



LASTING EXPRESSIONS

PRODUKTKATALOG

1. FEBRUAR 2024 - 1. FEBRUAR 2025

- 60^Y 60 ÅRS GARANTI
-  KREATIVE MULIGHEDER
-  MILJØVENLIG



Vi skaber enestående bygningsudtryk til fremtidige generationer

Steni leverer facadebranchens bredeste og mest spændende overfladeløsninger og formatmuligheder. Efter at have leveret mere end 50 millioner m² over 55 år, står vi som en tryk garant for omkostningseffektive løsninger og varig æstetik. Derfor tilbyder vi 60 års funktionsgaranti.

Steni arbejder tæt med bygherrer, arkitekter og entreprenører for at sikre langsigtede relationer. Ved at kombinere erfaring med viden, innovation og entusiasme – og ved at tilbyde gode BIM-værktøjer, er det vores mål at I som kunder skal opleve værdiskabning ud over selve produktet. Vores kunder skal forvente hurtig og enkel service, gode logistikløsninger og tilgængelighed.

I Steni tror vi at varig æstetik, kvalitet og miljø er nøglen til en god fremtid. Derfor leverer vi bærekraft ved at tage socialt ansvar og give vores produkter dokumenteret lang levetid. Vi stræber på at minimere spild mest muligt, reducere CO₂ udslip og for at sikre, at bygherrernes livscyklusomkostninger holdes på et lavt niveau.

PRODUKTFORDELE

-  60^Y 60 års funktionsgaranti
-  Færdigboret og skåret
-  Slagfast
-  Tåler frost og vand
-  Et hav af farver
-  Enkel montage
-  Miljøvenlig
-  Forskellige Overflader, glansgrader og teksturer
-  Holdbar
-  Enkel vedligeholdelse
-  Minimalt spild
-  Enkel grafitfjerning
-  Rådgivning

INDHOLD


6
STENI
COLOUR



22
TERRA
BY STENI



12
STENI
VISION



26
FORMAT
OG BORING



18
STENI
NATURE



17
GLANS



19
STENI
NATURE
GLAS






Produktfordele	3
Steni Colour	6
Steni Colour Reuse	10
Steni Vision	12
Glans	17
Steni Nature	18
Steni Nature glas	19
Steni Protego	20
Terra by Steni	22
Originalt tilbehør	24
Format og boring	26
Steni Colour og Vision designelementer	28
Steni Nature designelementer	29
Monteringsværktøj	30
Oversigt Sælgere	32

STENI COLOUR 60^y

En robust og glat facadeplade med en overflade af elektronhærdet akryl, som skaber et stilrent og eksklusivt udtryk.

LAGERFØRTE FARVER STENI COLOUR

				
SN 8001 NCS S 0500-N Lagerført: M-HM-HG	SN 8010 NCS S 0502-Y Lagerført: M-HM	SN 8002 NCS S 1000-N Lagerført: M-HM	SN 8003 NCS S 2000-N Lagerført: M	SN 8020 NCS S 3000-N Lagerført: M
		Standard lagerførte format: 1195 x 2995 mm Glansgrader: M - Mat HM - Halvmat HG - Højglans Se mer om glansgrader side 17.		
SN 8008 NCS S 8000-N Lagerført: M-HM	SN 8900 NCS S 9000-N Lagerført: M-HM			

STENI STANDARDBEFÆSTELSESMIDLER (syrefast A4)

Produkt	Dimensioner	Ant. pr. pakke
Træskrue*	4,8 x 28/33 mm	500 stk.
Metalskrue (selvskærende)	4,8 x 25 mm	500 stk.

* Lagerført med ubehandlet hoved og med lakeret hoved i lagerførte pladefarver. Skruerne leveres med panhoved og T20-kærv (se komplet oversigt på side 23).

Steni Colour er enkel at vedligeholde, giver minimalt spild og er hurtig at montere. Pladerne er utroligt miljøvenlige, og med en garanteret levetid på 60 år har de desuden markedets laveste samlede levetidsomkostninger.

Steni Colour er en glasfiberarmeret stenkompositplade beregnet til beklædning af alle typer bygninger. Pladerne monteres i henhold til vores monteringsvejledning.

Steni Colour fås i et utal af standardfarver og formater og i 3 forskellige glansgrader, så du altid kan finde en løsning, der passer til lige præcis dit projekt.

HØJ BRANDKLASSE

Steni Colour har brandklasse B-s1, d0 (se vores tekniske datablad).

STANDARD-PRODUKTIONSFORMATER (mm)

Minimum 10 m² pr. opdeling.

Steni Colour lagerførte formater: 1195 x 2995 mm. Prisen beregnes altid ud fra den fulde produktionsbredde på 1195 mm.

Standard-pladeopdeling*	Standard-produktionslængde
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495
395 + 395 + 395	1020-3495
595 + 595	850-3495
795 + 395	1020-3495
895 + 295	1195-3495
1195**	850-3495


* Alle nettoplader inden for den samme brutto plade skal have samme længde.
** Intet minimumkvantum på 1195 mm bredde.

Få det fulde overblik over alle tilgængelige formater i tabellerne på side 26 og frem.

Steni leverer L- og U-elementer, se s. 28



SE FARVENE PÅ FARVEGENERATOREN



KERNEFARVER

Steni Colour leveres med gennemfarvet lys eller mørk kernefarve. Derudover har vi mulighed for at levere plader med kantlak i SN 8008 (NCS S 8000-N).

STENI COLOUR PLANK (FS200)

Minimumskvantum 50 m²
80 standardfarver.
Kantlak kan bestilles i samme farve.
NB! Da plank overlapper hinanden må der beregnes ca. 1,22 m² Steni Colour Plank pr m² vægflade.

Format (Højde x længde) inkl boring:
· 196 x 1795 mm
· 196 x 2395 mm
· 196 x 2995 mm



OM FARVEKODER

Alle standardoverflader har en unik Steni-kode (SN) fx SN 8010 (Colour), SN 100 (Nature). Derudover angiver vi NCS-farvekoder på STENI Colour for at gøre det nemmere at matche farven med andre produkter.

FARVEPRÆCISION

Vi kontrollerer farven på Steni Colour med et spektrofotometer, som måler farveforskelle ved hjælp af den målemetode, der er angivet i CIE15:2004.
Tilladt afvigelse inden for samme batch er: $\Delta E=0,5$ fra standard
Tilladt afvigelse mellem forskellige batches er: $\Delta E=3,0$ fra standard

KAN DU IKKE FINDE DEN RIGTIGE FARVE?

Vi blander selv alle vores farver til Steni Colour på fabrikken. Det giver os en unik mulighed for at tilbyde specialfarver inden for farvesystemerne NCS og RAL. Vi har i dag over 2200 godkendte farver i vores arkiv, så kontakt os endelig, hvis du ønsker en farve uden for standardsortimentet. Lak er en ferskvare, og alle farver, både standard- og specialfarver, bliver derfor blandet til hver enkelt ordre.

Selvom præcisionen er høj, kan der forekomme farveafvigelser fra blanding til blanding. Tag højde for dette, hvis projektet planlægges med delleverancer. Derudover kan vi ikke tilbyde fuldstændig farvelighed mellem flere forskellige produktionsserier.



Læs mere om, hvorfor Steni er godt for miljøet



Monteringsvejledning: Brug QR-koden, eller gå ind på steni.dk



Dyk ned i vores hav af overflader.


BASISFARVER

 SN 8010 NCS S 0502-Y Lagerført: M-HM	 SN 9500 NCS S 1002-Y	 SN 9205 NCS S 1502-Y	 SN 9501 NCS S 2002-G50Y	 SN 8671 NCS S 3502-Y	 SN 8672 NCS S 4502-Y	 SN 8673 NCS S 5502-Y	 SN 9502 NCS S 7502-Y	 SN 9503 NCS S 7502-B	 SN 9504 NCS S 8005-R20B
 SN 8011 NCS S 1005-Y20R	 SN 8013 NCS S 1002-G50Y	 SN 9505 NCS S 1604-Y22R	 SN 8661 NCS S 3502-G	 SN 9506 NCS S 3010-G90Y	 SN 4353 NCS S 3010-Y50R	 SN 9508 NCS S 4005-Y20R	 SN 9509 NCS S 4005-G80Y	 SN 9510 NCS S 4010-Y10R	 SN 9511 NCS S 4005-Y50R
 SN 4072 NCS S 2010-Y10R	 SN 9413 NCS S 1020-Y10R	 SN 9512 NCS S 2020-Y10R	 SN 9513 NCS S 2030-Y10R	 SN 9514 NCS S 2020-Y20R	 SN 9515 NCS S 3020-Y20R	 SN 9516 NCS S 4020-Y20R	 SN 9517 NCS S 2030-Y20R	 SN 9518 NCS S 3030-Y30R	 SN 9523 NCS S 4020-Y40R
 SN 9520 NCS S 2005-Y20R	 SN 9521 NCS S 1704-Y50R	 SN 9522 NCS S 1505-Y30R	 SN 4012 NCS S 2010-Y30R	 SN 4500 NCS S 2020-Y40R	 SN 4357 NCS S 3030-Y50R	 SN 9524 NCS S 3917-Y66R	 SN 9525 NCS S 4030-Y60R	 SN 9526 NCS S 5020-Y50R	 SN 9532 NCS S 5010-Y82R
 SN 9527 NCS S 2503-Y80R	 SN 9528 NCS S 2509-Y77R	 SN 9507 NCS S 3010-Y70R	 SN 9529 NCS S 3208-Y77R	 SN 9530 NCS S 4010-Y70R	 SN 9531 NCS S 4020-Y80R	 SN 9533 NCS S 5020-Y80R	 SN 9534 NCS S 5030-Y80R	 SN 2008 NCS S 4550-Y80R	 SN 9535 NCS S 6020-Y80R
 SN 9536 NCS S 2005-G60Y	 SN 9308 NCS S 2010-G30Y	 SN 9537 NCS S 3010-G50Y	 SN 6362 NCS S 4010-G50Y	 SN 9307 NCS S 5010-G30Y	 SN 9538 NCS S 5317-G40Y	 SN 9539 NCS S 2703-B02G	 SN 9540 NCS S 3605-R99B	 SN 7020 NCS S 5010-R90B	 SN 9541 NCS S 5217-R95B

SIGNALFARVER

 SN 9103* NCS S 7020-R	 SN 9100* NCS S 1580-Y90R	 SN 9101* NCS S 2070-Y60R	 SN 9102* NCS S 0876-Y44R	 SN 9519* NCS S 3040-Y20R	 SN 9200* NCS S 1070-Y10R	 SN 9302* NCS S 0565-G50Y	 SN 9300* NCS S 1070-G30Y	 SN 9304* NCS S 5040-B30G	 SN 9303* NCS S 6530-B30G
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

NØYTRAL GRÅSKALA

 SN 8001 NCS S 0500-N Lagerført: M-HM-HG	 SN 8002 NCS S 1000-N Lagerført: M-HM	 SN 8003 NCS S 2000-N Lagerført: M	 SN 8020 NCS S 3000-N Lagerført: M	 SN 8004 NCS S 4000-N	 SN 8005 NCS S 5000-N	 SN 8006 NCS S 6000-N	 SN 8007 NCS S 7000-N	 SN 8008 NCS S 8000-N Lagerført: M-HM	 SN 8900 NCS S 9000-N Lagerført: M-HM
--	--	---	--	---	---	---	---	--	--

○ Farverne angivet med hvid prik har lys kernefarve som standard. ● Farverne angivet med grå prik har mørk kernefarve som standard.

*Signalfarver kan ikke leveres i M [mat] glans, men kun i HM [halvmat] og HG [hojglans].
Farver som har mørk kernefarve som standard kan også leveres med lys kernefarve på forespørgsel.
De trykte farver kan afvige fra de eksakte farver. Spørg efter produktprøve.
Vi tager forbehold for skrivefej/trykfej.

STENI COLOUR REUSE

Facadesystemet designet til genbrug



Genbrug af byggematerialer er dagens og fremtidens svar på flere globale miljøudfordringer. Steni Colour Reuse er et facadesystem designet til at bruge flere gange.

Vores facadeplader er utroligt miljøvenlige og har en forventet levetid på mere end 100 år. Dette gør dem i udgangspunktet til et godt valg med tanke på miljø og bæredygtighed. Nu har vi taget skridtet endnu længere ved at lancere Steni Colour Reuse, et sæt standardiserede facadeplader som sætter genbrug i system. Dette er facadeplader der kan genbruges direkte, når de er færdige med deres tjeneste i et byggeri.

Steni Colour Reuse leveres med en skriftlig 60-års funktionsgaranti.

STENI COLOUR REUSE PRODUKTIONSFORMATER (MM)

Mindste bestillingskvantum er 10 m² pr. pladeinddeling


Standard pladeinddeling*	Standard produktionslængde
395 + 395 + 395	1195, 1595, 2395
595 + 595	1195, 1795, 2395
795 + 395	1195, 1595, 2395
1195**	1195, 1795, 2395

Alle netto pladebredder som indgår i en brutto pladebredde må have samme pladelængde.

** Ingen minimumskvantum på 1195 mm bredde.

Steni leverer L- og U-elementer, se side 28.

EGENSKABER VED STENI COLOUR REUSE



BÆREDYGTIGE MULIGHEDER

En genbrugt facadeplade kan enten bruges som den er, eller få en helt ny overflade ved at den renses og påføres et nyt lag med beskyttende lak i ønsket farve og glans.

PLADS TIL FLEKSIBILITET OG KREATIVITET

Steni Colour Reuse kommer i 12 forskellige pladestørrelser tilsvarende tankesættet bag Lego®. Farveudvalget er stort, med 80 standardfarver og 3 glansgrader.

ENKELT AT MONTERE OG DEMONTERE

Steni facadeplader er robuste og slagfaste. De kan enkelt monteres, demonteres og monteres igen - flere gange - uden at blive ødelagte i processerne.

STANDARDISERET BOREMØNSTER

Steni Colour Reuse leveres i 6 formater forhåndsbores med standard boremønstre tilpasset c/c 400 mm lægtning og 6 formater forhåndsbores med standard boremønstre tilpasset c/c 600 mm lægtning. Formaterne og boremønstrene er tilrettelagt for både horisontal og vertikal montering.

FRA LINEÆR TIL CIRKULÆRØKONOMI

I Steni anerkender vi vigtigheden af at bidrage til en bæredygtig cirkulær økonomi. En af vores nøglefunktioner er holdbarhed og vi ønsker at sende så lidt materiale som muligt ud af cyklusen.

Det er derfor, efter at have nået slutningen af en cyklus, er det vores mål at 100% af Steni Colour Reuse skal genanvendes i enten nye projekter eller renoveringer.



Book et projektmøde.
(følg QR-koden)

STENI VISION 60^Y

En robust og glat facadeplade med en overflade af print og elektronhærdet akryl, som skaber et unikt og kreativt udtryk. Steni Vision er en glasfiberarmeret stenkomposit plade beregnet til udvendig beklædning af alle typer byggerier. Pladerne monteres i henhold til vores montagevejledning.

STANDARD FARVER STENI VISION

STENI VISION - WOOD - ACACIA




Acacia Pale M
Skruefarve: S 2010-Y10R
Fugefarve: S 2010-Y10R*

Acacia Natural M
Skruefarve: S 4550-Y30R
Fugefarve: S 3040-Y30R*

Acacia Grey M
Skruefarve: S 7000-N
Fugefarve: S 7000-N*

Acacia Brown M
Skruefarve: S 7020-Y40R
Fugefarve: S 6020-Y50R*

STENI VISION - WOOD - OAK



Oak White M
Skruefarve: S 3010-Y30R
Fugefarve: S 3010-Y30R*

Oak Natural M
Skruefarve: S 4550-Y30R
Fugefarve: S 4050-Y30R*

Oak Dark M
Skruefarve: S 5030-Y20R
Fugefarve: S 5030-Y20R*

Oak Grey M
Skruefarve: S 8000-N
Fugefarve: S 8000-N*

STENI VISION - WOOD - PINE




Pine Grey M
Skruefarve: S 3000-N
Fugefarve: S 3502-Y*

Pine Brown M
Skruefarve: S 4550-Y30R
Fugefarve: S 5030-Y30R*

Pine Natural M
Skruefarve: S 2040-Y20R
Fugefarve: S 2040-Y20R*

Pine white M
Skruefarve: S 2010-Y30R
Fugefarve: S 2010-Y30R*

STENI VISION - WOOD - POPLAR



Poplar Light M
Skruefarve: S 4550-Y30R
Fugefarve: S 4040-Y20R*

Poplar Grey M
Skruefarve: S 7000-N
Fugefarve: S 7000-N*

Poplar Brown M
Skruefarve: S 6020-Y40R
Fugefarve: S 6020-Y40R*

Poplar Dark M
Skruefarve: S 8000-N
Fugefarve: S 8000-N*

Steni Vision Standard findes i 64 standarddekorer. Vi har fastsat én glansgrad pr dekor, og kan levere yderligere to glansgrader på forespørgsel. I tillæg kan vi ændre farvenuancer på vores standarddekorer.

For at begrænse muligheden for mønster repetition på facaden, har vi udviklet mange fuldformatfiler af hvert mønster.

Skruefarver og fugefarver er angivet i NCS S [Second edition] farvekoder. Forkortet S + Farvekoden.

Steni Vision lagerføres ikke. Prisen beregnes altid ud fra den fulde produktionsbredde på 1195 mm.

Standard-pladebredde	Standard-produktionslængde
1195	850-3190

Steni facadeplader leveres med hvide kanter som standard. Pladerne kan leveres med mørke kanter mod et pristillæg.


Få det fulde overblik over alle tilgængelige formater i tabellerne på side 26 og frem.

● Prøverne angivet med en rød prik er tilgængelig i både 17x24 cm og 10x15 cm. Alle andre prøver er kun tilgængelig i 10x15 cm.

*Fugefarven angiver farven på limfugen på L- og U-elementerne.

STANDARD FARVER STENI VISION

STENI VISION - METAL - ALUMINIUM



Aluminium Brown HM
Skruefarve: S 4550-Y30R
Fugefarve: S 4040-Y30R*

Aluminium Gold HM
Skruefarve: S 3030-Y
Fugefarve: S 3030-Y*

Aluminium Aged HM
Skruefarve: S 5020-G90Y
Fugefarve: S 5020-G90Y*

Aluminium Natural HM
Skruefarve: S 4000-N
Fugefarve: S 4000-N*

STENI VISION - METAL - COPPER



Copper Green M
Skruefarve: S 4010-G10Y
Fugefarve: S 3040-B90G*

Copper Aged M
Skruefarve: S 5010-G30Y
Fugefarve: S 5010-G30Y*

Copper Natural M
Skruefarve: S 4550-Y30R
Fugefarve: S 4030-Y30R*

Copper Brown M
Skruefarve: S 6020-Y40R
Fugefarve: S 6020-Y40R*

STENI VISION - METAL - CORTEN




Corten Light M
Skruefarve: S 4550-Y30R
Fugefarve: S 3030-Y30R*

Corten Yellow M
Skruefarve: S 4550-Y30R
Fugefarve: S 4050-Y30R*

Corten Orange M
Skruefarve: S 2070-Y60R
Fugefarve: S 2070-Y60R*

Corten Rusty M
Skruefarve: S 6030-Y70R
Fugefarve: S 6030-Y70R*

STENI VISION - METAL - GALVANIZED STEEL



Steel Light HM
Skruefarve: S 4000-N
Fugefarve: S 4000-N*

Steel Grey HM
Skruefarve: S 4000-N
Fugefarve: S 4000-N*

Steel Aged HM
Skruefarve: S 7000-N
Fugefarve: S 7000-N*

Steel Dark HM
Skruefarve: S 8000-N
Fugefarve: S 8000-N*

STENI VISION-ELEMENTER

Alle Steni Vision standarddesign fås også som L- og U-elementer. Se nærmere oplysninger på side 28.

PRØVER

Alle varianter er bygget op af flere farvenuancer, der opfattes forskelligt afhængig af lysforhold. Bedøm derfor farven ud fra en reel prøve og vurder den udendørs i dagslys.



Monteringsvejledning:
Brug QR-koden, eller gå ind på steni.dk

STENI VISION - STONE - TRAVERTINE



STENI VISION - STONE - CHISELED MARBLE



STENI VISION - STONE - GRANITE



STENI VISION - STONE - CONCRETE




STENI STANDARDBEFÆSTELSESMIDLER [syrefast A4]


Produkt	Dimensioner	Ant. pr. pakke
Træskruer***	4,8 × 28/33 mm	500 stk.
Metalskruer [selvskærende]	4,8 × 25 mm	500 stk.

***Lagerført med ubehandlet hoved.
Skrueerne leveres med panhoved og T20-kærv [se komplet oversigt på side 23].


STENI VISION - VARIETY - CURLED PAPER




STENI VISION - VARIETY - LAYERS



STENI VISION - VARIETY - SPARKLE



STENI VISION - VARIETY - ZEBRANO



Steni Vision er enkle at vedligeholde, giver minimalt spild og er hurtige at montere. Pladerne er meget miljøvenlige, og med en garanteret levetid på 60 år, bliver totalomkostningerne lavest i klassen.

Vi har mulighed for farveskifte på alle standard Vision motiv – mod et pristillæg.



Tag et dyk i vores hav af overflader.
Brug QR-koden eller se steni.dk

Den digitale printteknologi, som vi benytter ved produktionen af Steni Vision, giver dig som kunde mulighed for at skabe dit eget unikke udtryk på facaden.

Vi har aftaler med dygtige grafiske designere, som kan hjælpe dig med at gøre lige netop din idé til virkelighed. Vores samarbejdspartner kan hjælpe dig med alt fra konceptskitser til færdige filer, som er klar til print. Som det er kutyme inden for grafisk design og tryk er printteknologien baseret på CMYK-farvesystemet. Det

giver et mindre farveudvalg end fx NCS eller RAL, og det kan derfor være svært at genskabe enkelte af disse farver med Steni Vision. På vores websider kan du læse mere om, hvordan du planlægger og gennemfører dit Vision-projekt. Lad vores eksperter hjælpe dig, så du får et resultat, du bliver tilfreds med!

MULIGHEDER MED STENI VISION



INTEGRATION ADAPTIV FUNKTION

Tilpas dig, og skab værdi i omgivelserne ved at smelte ind eller tilføre et nyt perspektiv.



INFORMATION KLART BUDSKAB

Information gør det lettere for folk at vælge. Send et klart budskab om hvem, hvad, hvor og hvorfor.



IDENTITET PERSONLIGT PRÆG

Skil dig ud ved at give bygningen en unik personlighed og attitude.



ILLUSION LEGESYG ÆSTETIK

Skinnet bedrager. Optiske illusioner kan gøre underværker for dit arkitektoniske udtryk.

Steni Vision er enkle at vedligeholde, giver minimalt spild og er hurtig at montere. Pladerne er utroligt miljøvenlige, og med en garanteret levetid på 60 år har de desuden markedets laveste samlede levetidsomkostninger.

UDE EFTER ET SPECIELT MØNSTER?

Vi kan printe alle billeder forudsat at kvaliteten opfylder vores krav. Egne formater og betingelser gælder. Tag kontakt til din lokale Steni konsulent.

HEL VÆG = ET MOTIV

Et enkelt billede kan deles op, så det dækker dele af eller hele facaden!

DIGITALT TRYK

STENI Vision har en overflade, som er produceret med digital printteknologi. Dermed har du som designer unikke muligheder for at skabe individuelle udtryk på en enkel og moderne måde.



Se også vores øvrige Designs & Patterns




Find inspiration! Download vores facadebrochure her eller på steni.dk


GLANS

Med vores glansgrader kan du bruge lyset til at udvide farvepaletten og lade naturen skabe nye udtryk hver dag.

STENI COLOUR OG VISION FÅS I 3 FORSKELLIGE GLANSGRADER



Mat (M) svarer til glansgrad 1-4
Halvmat (HM) svarer til glansgrad 6-20
Højglans (HG) svarer til glansgrad 60-75



Nærbillede af Fyrishov i Sverige Steni Colour SN 8001 i 3 forskellige glans




Fyrishov i Sverige Steni Colour i 3 forskellige glans

STENI NATURE 60^Y

En stærk og naturlig facadeplade med en overflade af knust natursten.

LAGERFØRTE OVERFLADER STENI NATURE



WHISPER WHITE/SN 100 (Hvid)
Skruefarve: S 1002-G50Y M
Lagerført: F, M



CARBON/SN 305 (CARBON)
Skruefarve: S 8000-N M
Standard: M



URBAN GREY/SN 117 (PERLEGRÅ)
Skruefarve: S 4000-N M
Lagerført: F, M

Steni Nature lagerførte formater:

1195 x 2995 mm. Prisen beregnes altid ud fra den fulde produktionsbredde på 1195 mm.

Skruefarven refererer til farvekoden for Steni Colour (se farvekort på side 8).

STENI STANDARDBEFÆSTELSESMIDLER (syrefast A4)

Produkt	Dimensioner	Ant. pr. pakke
Træskruer*	4,8 x 28/33 mm	500 stk.
Metalskruer (selvskærende)	4,8 x 25 mm	500 stk.

* Lagerført med ubehandlet hoved og med lakeret hoved i lagerførte pladefarver. Skrueerne leveres med panhoved og T20-kærv (se komplet oversigt på side 23).

BATCHER

Farveforskelle kan forekomme mellem forskellige produktioner. Tag hensyn til at forskellige produktionsbatches vil have en farveforskel ved din bestilling.

HØJ BRANDKLASSE

Steni Nature Grov har brandklasse A2-s1, d0 [se vores tekniske datablad].

Steni Nature er enkle at vedligeholde, giver minimalt spild og er hurtige at montere. Pladerne er utroligt miljøvenlige, og med en garanteret levetid på 60 år har de desuden markedets laveste samlede levetidsomkostninger.

Steni Nature er en glasfiberarmeret stenkompisitplade beregnet til udvendig beklædning af alle typer bygninger. Pladerne monteres i henhold til vores monteringsvejledning.

Steni Nature fås i et utal af overflade-strukturer, grovhedsgrader og formater. Pladerne eksisterer i pagt med naturen, og det tidløse design er et glimrende alternativ til puds og mursten.



Se, hvor nemt det er at fjerne graffiti fra Steni Nature.



Læs mere om Nature: Brug QR-koden, eller gå ind på steni.dk



Se vores referenceprojekter. Brug QR-koden, eller gå ind på steni.dk

STANDARDFARVER OVERFLADER STENI NATURE



WHISPER WHITE/SN 100 (HVID)
Skruefarve: S 1002-G50Y M
Lagerført: F, M
Standard: F, M, C



SIENNA/SN 140 (GIALLO SIENNA)
Skruefarve: S 2010-Y30R M
Standard: F, M, C



SECRET BLEND/SN 20
Skruefarve: S 0502-Y M
Standard: F



NORDIC LIGHT/SN 106 (BOTICINO)
Skruefarve: S 2010-Y30R M
Standard: F, M



DUSTY RED MIX/SN 190 (FINNISH RED)
Skruefarve: S 5040-Y70R M
Standard: FM, M



EXTRA WHITE/SN 500
Skruefarve: S 1002-G50Y M
Standard: F



NORDIC SAND/SN 111 (SANDGRÅ)
Skruefarve: S 4502-Y M
Standard: M



CARBON/SN 305 (CARBON)
Skruefarve: S 8000-N M
Lagerført: M
Standard: FM, M



SCANDINAVIAN FOREST/SN 502
Skruefarve: S 5010-G30Y M
Standard: M



URBAN GREY/SN 117 (PERLEGRÅ)
Skruefarve: S 4000-N M
Lagerført: F, M
Standard: F, M, C



GRANITE/SN 315 (GRANIT)
Skruefarve: S 4502-Y M
Standard: F



ICE AGE/SN 503
Skruefarve: S 4550-Y30R M
Standard: C



HYDRO/SN 130 (VERDE ALPI)
Skruefarve: S 4502-Y M
Standard: M



WHITE LINEN/SN 320 (ANTICO)
Skruefarve: S 1002-G50Y M
Standard: M

Steni Nature fås i fire forskellige graderinger: Fin Mikro (FM), Fin (F), Medium (M) og Grov (C)

STENI NATURE GLASS

En stærk og naturlig facadeplade med en overflade af knust glass.



WHITE GLASS/SN 604 (NATUR GLASS)
Skruefarve: S 0500-N M
Standard: F, M



MIXED GLASS/SN 605 (NATUR GLASS)
Skruefarve: S 1005-Y20R M
Standard: F, M

GROVHEDSGRADER



FM: Fin Micro (0,8-1,8 mm)



F: Fin (1-3 mm)



M: Medium (3-5 mm)



C: Grov (5-8 mm)

Billederne er ikke i skala 1:1

KAN DU IKKE FINDE DET, DU LEDER EFTER?

Steni Nature kan bestilles med specialsten eller en speciel grovhedsgrad. Vores laboratorium skal forhåndsgodkende stentypen og sikre, at den ønskede grovhedsgrad er egnet til produktion. Så får du en unik produktionsserie, som giver din facade det robuste og unikke udtryk, som du ønsker. Vi stiller de samme høje krav til kvalitet og præcision som med vores standardfarver, men vi kan ikke garantere fremtidige leverancer af den samme type sten. Tag højde for dette, når du beregner den ønskede mængde.

STENI PROTEGO


Steni Protego er en robust og vejrbestandig tagplade. Tagpladen er fremstillet af stenkompisit og leveres med glat eller ru overflade.

- 40 års funktionsgaranti og >60 års forventet produktlevetid
- Frostbestandig
- Lav vægt, hurtig montering, tagpladen kan gås på
- Velegnet til tilpasning med integrerede "usynlige" solceller



STANDARD OVERFLATER

○ Farverne angivet med hvid prik har lys kernefarve som standard. ● Farverne angivet med grå prik har mørk kernefarve som standard.



SN 8002 HM
NCS S 1000-N



SN 8008 HM
NCS S 8000-N



SN 8900 M-HM
NCS S 9000-N



SN 305 SAND
NCS S 9000-N



Andre farver og overflader kan tilpasses projekt.

FORMAT

595 x 595
1195 x 1195

Til retvendt eller diagonal montage.

SOLCELLER

- Formattilpasset til integrerede solceller i 595 x 595 mm og 1195 x 1195 mm format.
- Tagplader der skal tilpasses solceller har normalt farve SN 8900 Mat (NCS S 9000-N).
- Steni Protego tagplader og solceller kan monteres fortløbende side om side i samme arbejdsproces.

Kontakt os gerne for yderligere information.

BORING

Steni Protego Tagplade leveres forboret.

TILBEHØR

Protego Træskrue m/
pakning 4,8x50 mm



Papsøm 2,8x40 mm



terra by STENI® 25^Y

En robust og naturlig sokkelplade med en overflade af knust natursten.

LAGERFØRTE STANDARD OVERFLADER



SN 100 – Hvid
Skruefarve:
S 1002-650Y M



SN 201 – Grå
Skruefarve:
S 4000-N M



SN 305 – Sort
Skruefarve:
S 8000-N M

STENI STANDARDBEFÆSTELSESMIDLER (syrefast A4)

Produkt	Dimensioner	Ant. pr. pakke
Træskruer pulverlakeret M	4,0 x 28 mm	200 stk.

Skrueerne leveres med panhoved og R1 firkantet kærnv og i grå, hvid og sort lak. Lagerføres med lakeret hoved i de lagerførte pladefarver.

BATCHES

Farveforskelle kan forekomme mellem forskellige produktioner. Tag hensyn til at forskellige produktionsbatches vil have en farveforskel ved din bestilling.

STANDARD LAGERFORMATER (mm)

Terra by STENI leveres uden forboring.

Pladebredde	Pladelængde	Antal pr. palle
1195	2395	48
595	2395	96
595	1195	140

* 595 x 1195 ikke lagerført i SN 100

ORIGINAL-TILBEHØR

Steni leverer alt tilbehør til en komplet facade. Vores produkter er testet for at sikre, at alle komponenter fungerer sammen, og at både montage og resultat lever op til dine forventninger.

STENI STANDARD SKRUE FOR TRÆ (SYREFAST A4, PAN-HODE, TORX 20)

Produkt	Lager	Dimensioner	Ant. pr pakke
Blank ubehandlet	X	4,8 x 28 mm	500 stk.
Lakeret HG glans	X	4,8 x 28 mm	500 stk.
Lakeret M glans	X	4,8 x 28 mm	500 stk.
Lakeret M glans	X	4,0 x 28 mm	200 stk.*
Blank ubehandlet	X	4,8 x 33 mm	500 stk.
Lakeret HG glans	X	4,8 x 33 mm	500 stk.
Lakeret M glans	X	4,8 x 33 mm	500 stk.



Ny og bedre skrue! Nu med endnu bedre udtrækskraft!

* Skrue til Terra by STENI leveres i pakker a 200 stk. Sammen med Steni Colour HM leveres M skrue.

STENI SELVSKÆRENDE SKRUE (RTB) TIL STÅL OG ALUMINIUM (SYREFAST A4, PANHOVED, TORX 20)

Produkt	Dimensioner	Ant. pr. pakke
Blank ubehandlet	4,8 x 25 mm	500 stk.
Lakeret M-glans	4,8 x 25 mm	500 stk.



Skrue til TERRA by STENI

Sammen med STENI Colour HG leveres HM skrue.

SKRUER

Lakerede skrue til træ tilpasset lagerplader, er lagerført - skruefarver kan afvige fra pladefarver.

KAN DU IKKE FINDE DET, DU LEDER EFTER?

Alle Steni skrue kan købes med lakeret hoved. Farvekortene angiver den anbefalede skruefarve til samtlige standardprodukter. Lagerførte skruefarver stemmer overens med lagerførte pladevarianter. Derudover kan vi levere lakerede skrue i de fleste NCS- og RAL-farvekoder. Vores fuge- og hjørneprofiler leveres også i lakeret udførelse samt naturel oxeret aluminium. Andre farver fås på forespørgsel.

Terra by STENI er en glasfiberarmeret stenkompisitplade beregnet til udvendig beklædning af sokler



Læs mere om Terra: Brug QR-koden, eller gå ind på steni.dk

Terra by STENI fås i 3 forskellige farver.



Se vores referenceprojekter. Brug QR-koden, eller gå ind på steni.dk

Terra by STENI er utroligt nemme at tilpasse og montere. Med nogle få, enkle trin kan du forny din gamle sokkel og give den en vedligeholdelsesfri overflade, som holder i årevis.



Se, hvor nemt det er at montere Terra by STENI. Download filmen her.

STENI EPDM

Produkt	Dimensioner	Farve [NCS-kode]
EPDM, gummipolymer	70 mm x 25 m pr. rull	Sort [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	70 mm x 25 m pr. rull	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	70 mm x 25 m pr. rull	Hvit [S 1005-Y20R]
EPDM, gummipolymer	95 mm x 25 m pr. rull	Sort [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	95 mm x 25 m pr. rull	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	95 mm x 25 m pr. rull	Hvit [S 1005-Y20R]
EPDM, gummipolymer	120 mm x 25 m pr. rull	Sort [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	120 mm x 25 m pr. rull	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	120 mm x 25 m pr. rull	Hvit [S 1005-Y20R]

REPARATIONSTUSCH

Produkt	Farve	Ant. pr pakke
Uni Paint PX 30	Sort	1 stk. (dækker ca 100 m pladekant)

Dette er en tuschpen der bruges til reparation/ udbedring af skæreflader på byggeplads. Se procedure for brug af kantlakken på vores hjemmeside
Ingen garanti eller reklamationsret for kvaliteten på tusch, og resultatet efter udbedring.

STENI BOR, SAVKLINGER OG SKÆRESKIVER

Produkt	Dimensioner	Ant. pr. pakke
Steni Multiconstruction bor- Steni Terra	Ø5,5 x 85 mm	1. stk
Steni Multiconstruction bor Steni Colour/Vision/Nature	Ø6,5 x 100 mm	1 stk.
Steni stiksavsklinge T-tunge	100 mm	1 stk.
Steni Skæreskive	Ø150 x 2,6 x 30 mm	1 stk.
30 mm slidbøsning	Ø30/25,4 x 2,6 mm	1 stk.
30 mm slidbøsning	Ø30/22,2 x 2,6 mm	1 stk.
30 mm slidbøsning	Ø30/20,0 x 2,6 mm	1 stk.

STENI VÆRKTØJSKASSE

Produkt	Dimensjoner	Ant. pr pakke
Steni værktøjskasse m/ tilbehør	360x440x250 mm	1 stk.
Steni Skæreskive	Ø150 x 2,6 x 30 mm	1 stk.
Steni Multiconstruction bor Steni Colour/Vision/Nature	Ø6,5 x 100 mm	1 stk.
Steni stiksavsklinge T-tunge	100 mm	1 stk.
UniPaint PX-30	Sort	1 stk. (dækker ca 100 m pladekant)
Steni facaderens		1 stk.
Microfiber klud	40 x 40 cm	1 stk.
Afstandsklods 5 mm	5 mm	1 stk.



STENI HJØRNE- OG FUGEPROFILER I ALUMINIUM

PRODUKT	ANVENDELSESOMRÅDE (MM)	FARVE	LÆNGDE (M)
Horisontal fuge profil: HFP 7-30	Steni facadeplader (enkel pladetykkelse)	Natureloxeret 15µ Hvid [RAL 9010] Sort [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0
Horisontal fuge profil: HP 7-30	Steni Colour/Vision/Nature F/FM (enkel pladetykkelse)	Natureloxeret 15µ Hvid [RAL 9010] Sort [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0
Vertikal fuge profil: FP 6-30	Steni facadeplader (enkel pladetykkelse)	Natureloxeret 15µ Hvid [RAL 9010] Sort [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0
Vertikal profil udvendigt hjørne: CP 15-13	Steni facadeplader (enkel pladetykkelse)	Natureloxeret 15µ Hvid [RAL 9010] Sort [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0
Vertikal profil udvendigt hjørne: CP 15-18-33	Steni facadeplader (enkel pladetykkelse)	Natureloxeret 15µ Hvid [RAL 9010] Sort [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0
Vertikal profil udvendigt hjørne: CP 15-25-40	Steni facadeplader (dobbel pladetykkelse)	Natureloxeret 15µ Hvid [RAL 9010] Sort [RAL 9005]	3,0 3,0 3,0

Lakeres i andre farver på forespørgsel.



VIL DU LIME FACADEN?

Vores samarbejdspartnere har testet og godkendt klæbesystemer der er tilpasset vores Steni Colour facadeplade. Produkterne købes direkte hos leverandørerne. Montagevejledning for godkendte klæbesystemer kan downloades ved at scanne QR koden til højre.



Monteringsvejledning:
Brug QR-koden, eller gå ind på steni.dk

FORMATER OG FORBORING

OM FORMATTABELLERNE

Pladerne produceres som én kontinuerlig plade, som skæres i længder på 850-3495 mm. Disse plader deles derefter i de bredder, der er angivet i formattabellerne. Hver hele plade kan således kun deles op i mindre plader med den samme længde.

Der er ikke noget krav til minimumantal hele plader med samme længde inden for hver breddeopdeling, men totalt skal minimumkvantum pr. breddeopdeling overholdes. [se figur]

Opdelinger, som ikke overholder kravet til minimumkvantum, vil blive forsøgt produceret som tilpassede formater. Hvis dette heller ikke er muligt, leveres pladerne i fuld bredde, som skal tilpasses på byggepladsen. Disse plader kan leveres med angivelser af, hvordan de skal skæres for at give mindst muligt spild.


En optimal produktion forudsætter, at antallet af nettoplader altid "går op" i den bruttoplade, som produceres. Desværre kan der forekomme tilfælde, hvor dele af bruttopladerne ikke kan udnyttes. Der er særligt tre forhold, som vil påvirke dette.

- Valg af breddeformat
- Variation i længdeformat
- Opdeling af ordren



Steni sætter en ære i at levere bæredygtige løsninger, som udnytter ressourcerne bedre og reducerer miljøbelastningen. Ved at diskutere dit projekt med os i en tidlig fase kan du som kunde hjælpe os med dette vigtige arbejde og samtidig bidrage til at reducere dine projektkostninger.

Den samme pladeopdeling, men forskellige pladelængder. Det samlede areal skal overholde minimumkvantum.



Opdeling af bruttoplade (her 4 x 295 mm), se de mulige konfigurationer i kolonnen med pladeopdeling i tabellerne herunder. Alle nettoplader fra den samme bruttoplade vil altid have den samme længde. Minimumkvantum i tabellerne refererer til denne opdeling.

PRODUKTIONSFORMATER STENI COLOUR

STANDARD PRODUKTIONS-
FORMATER [mm]

Minimum 10 m² pr. opdeling.

STANDARD- PLADEOPDELING*	STANDARD- PRODUKTIONS- LÆNGDE	TILPASSET PLADE- OPDELING*	TILPASSET PRODUKTIONS- LÆNGDE	MAKS. ANTAL NETTOPLADER I EN BRUTTOPLADE.
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495	292-294	1195-3495	Fuld bredde på pladen deles i 4 formater
395 + 395 + 395	1020-3495	292-605	1195-3495	Fuld bredde på pladen deles i 3 formater
595 + 295 + 295	1195-3495	292-901	1195-3495	Fuld bredde på pladen deles i 2 formater
595 + 595	850-3495	596-1194	1195-3495	Fuld bredde på pladen deles i 1 format
795 + 395	1020-3495			
895 + 295	1195-3495			
1195**	850-3495			

* Alle nettoplader inden for den samme bruttoplade skal have samme længde, se figur.
** Intet minimumkvantum på 1195 mm bredde.

Andre formater kan leveres mod merpris. Minimum bredde er 196 mm. Steni Colour lagerført format: 1195x2995 mm. Der faktureres altid for produktionsbredde 1195 mm. Afskæring under 150 mm sendes ikke med ordren. Formater kan forbores efter standard boreskabeloner [se QR kode].

TILPASSEDE PRODUKTIONS-
FORMATER [mm]

Minimum 20 m² pr. opdeling.

PRODUKTIONSFORMATER STENI NATURE

STANDARD PRODUKTIONS-
FORMATER [mm]

Minimum 30 m² pr. opdeling.

Standard- pladeopdeling*	Standard- produktionslængde	Tilpasset pladeopdeling*	Tilpasset produktionslængde	Forbehold
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495	292-294	1195-3495	Fuld bredde på pladen deles i 4 formater
395 + 395 + 395	850-3495	292-605	1195-3495	Fuld bredde på pladen deles i 3 formater
595 + 595	850-3495	292-901	1195-3495	Fuld bredde på pladen deles i 2 formater
1195**	850-3495	596-1194	1195-3495	Fuld bredde på pladen deles i 1 format

* Alle nettoplader inden for den samme bruttoplade skal have samme længde.
** Intet minimumkvantum på 1195 mm bredde.

Andre formater kan leveres mod merpris. Minimum bredde er 196 mm. Steni Nature lagerførte formater: 1195 x 2995 mm.

Prisen beregnes altid ud fra den fulde produktionsbredde på 1195 mm.

Formater kan forbores efter standard boreskabeloner [se QR kode] Enkelte pladebredder kan ikke forbores [se vores hjemmeside for mere info].

PRODUKTIONSFORMATER STENI VISION

STANDARD PRODUKTIONS-
FORMATER [mm]

TILPASSEDE PRODUKTIONS-
FORMATER* [mm]

Alle tilpassede produktionsformater behandles som STENI VISION Custom.

Standard- pladeopdeling	Standard- produktionslængde	Tilpasset pladeopdeling	Tilpasset produktionslængde	Forbehold
1195	850-3190	292-294	850-3190	Fuld bredde på pladen deles i 4 formater
		292-605	850-3190	Fuld bredde på pladen deles i 3 formater
		292-901	850-3190	Fuld bredde på pladen deles i 2 formater
		596-1194	850-3190	Fuld bredde på pladen deles i 1 format
		295 + 295 + 295 + 295	850-3190	
		395 + 395 + 395	850-3190	
		595 + 295 + 295	850-3190	
		595 + 595	850-3190	
		795 + 395	850-3190	
		895 + 295	850-3190	

Steni Vision lagerføres ikke. Minimum bredde er 196 mm.

Prisen beregnes altid ud fra den fulde produktionsbredde på 1195 mm.

Formater kan forbores efter standard boreskabeloner [se QR kode].



Download vores standardboreskabeloner. Brug QR-koden, eller gå ind på steni.dk

FORBORING AF PLADER


Alle plader i standardproduktionsformater kan også leveres med forboring. Derudover kan de fleste tilpassede produktionsformater forbores. Forboring udføres i henhold til vores standardboreskabeloner [se vores website].

STENI COLOUR OG STENI VISION DESIGNELEMENTER

STENI Vision designelementer omfatter kun standardprint.
Alle elementer leveres uden forboring.
NB! Alle mål = indvendige mål.

L-ELEMENT

αAB [°]	A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Længde [mm]
70 - 150	60 - 1192	60 - 1192	120 - 700	100 - 3495*
			701 - 800	100 - 3000
			801 - 1000	100 - 2400
			1001 - 1250	100 - 2000
			1251-1600	100 - 1500




* Maks. længde på elementer i STENI Vision er 3190 mm.
Elementer, der ikke er 900, har en maksimal længde på 3300 mm.
Samlet pris for elementer = Produktionsomkostning pr lm. (min. pris 1 meter)
+ pladepris pr. m2.

U-ELEMENT

αAD [°]	αCD [°]	A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Længde [mm]
90 - 150	90 - 150	60 - 592	100 - 1187	60 - 592	220 - 700	100 - 3495*
					701 - 800	100 - 3000
					801 - 1000	100 - 2400
					1001 - 1250	100 - 2000

* Maks. længde på elementer i STENI Vision er 3190 mm.
Elementer, der ikke er 900, har en maksimal længde på 3300 mm
Samlet pris for elementer = Produktionsomkostning pr lm. (min. f
+ pladepris pr. m2.



Husk, at elementer betegnes på følgende måde i ordrebekræftelsen:
Vinge A / Vinge B x Længde A / Længde B - Vinkel - For L-elementer
Vinge A / Bund D / Vinge C / Længde / Vinkel AD / Vinkel CD - For U-elementer
SAMME OPDELING BØR TILSTRÆBES VED BESTILLING FOR AT UNDGÅ FEJL


STENI NATURE DESIGNELEMENTER

Steni Nature elementer giver flotte og ensartede hjørner.
Alle elementer leveres uden forboring.
NB! Alle mål = indvendige mål.

TILPASSET L-ELEMENT 90°

A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Lænde fin [mm]	Længde medium [mm]	Længde grov [mm]
60 - 594	60 - 794	120 - 290	100 - 3495	100 - 2995	100 - 2995
		291 - 588	100 - 3200	100 - 2500	100 - 2500
		589 - 788	100 - 2995	100 - 2500	100 - 2000
		789 - 1188	100 - 1500	100 - 1500	-



Samlet pris for elementer = Produktionsomkostning pr ch. (min. pris 1 meter) + pladepris pr. m2.



TILPASSET U-ELEMENT 90°+90°

A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Længde fin [mm]	Længde medium [mm]
60 - 145	120 - 592	60 - 145	240 - 882	100 - 2995	100 - 2995
60 - 594	120 - 592	60 - 594	240 - 1184	100 - 2395	100 - 2395

Samlet pris for elementer = Produktionsomkostning pr ch. (min. pris 1 meter) + pladepris pr. m2.



Steni Vision - Nickeby

Steni Nature - Era Contour.
Se flere billeder - www.steni.dk

HJÆLPEMIDLER

For en enkel og sikker håndtering af pladerne på byggeplads anbefaler vi brug af hjælpemidler.

Eksempler på hjælpemidler.



Afstandsklods 5 mm



Glasløfter



fugeprofils-afstands måler

HUSK AT TÆNKE PÅ ARBEJDSIKKERHEDEN.

Tunge og hyppige løft belaster kroppen.
Følg arbejdstilsynets anbefalinger.



KØBSHJÆLP

SÅDAN KØBER DU STENI

Steni sælger via forhandlere af byggematerialer. Hvis du har større projekter, som kræver yderligere opfølgning, kan du kontakte en af vores sælgere direkte eller benytte QR-koden herunder.

LAGERVARER

Lagervarer vil normalt kunne leveres inden for 2 uger. (Vi tager forbehold om udsolgte varer.)

DET FÅR DU

Alle varer leveres på paller og forsvarlig pakket med beskyttende plast og stropper. Samtlige paller er mærket med produkt- og ordrenummer. Sammen med pallen følger information om indholdet (følgeseddel) og korte instrukser om opbevaring og håndtering på byggepladsen samt den nødvendige modtagekontrol.

Her finder du også information om, hvor du kan downloade en monteringsvejledning på dit eget sprog.

Husk, at du skal have adgang til en gaffeltruck for at kunne aflæse varerne på byggepladsen. Hvis du ikke har det, skal der bestilles en kran.

DET SKAL DU TÆNKE PÅ SOM KUNDE

Først og fremmest skal du som kunde beslutte dig for, hvilken type produkt du ønsker, og hvilket udtryk facaden skal have. Formater, farver og kombinationen af disse har stor betydning for resultatet – både hvad angår udseende og den samlede pris. Hvis vores standardformater ikke passer, anbefaler vi, at du kontakter din lokale sælger, som kan vejlede dig, så I sammen kan finde den bedste løsning til dit projekt.

I den forbindelse tager vi også en snak med dig om valg af farver og glans, hvordan vi løser logistikken på byggepladsen og en række andre aspekter, som du som kunde skal tage stilling til, når du køber tilpassede formater hos os. Et opkald til os i startfasen kan spare dig for både arbejde, tid og omkostninger senere i processen.

Bestillingen skal foretages via dit lokale byggemarked eller en af vores sælgere. Steni hjælper dig gerne med at sammensætte bestillingen for dermed at sikre, at vi forstår dine behov. Se for øvrigt vores salgs- og leveringsbetingelser.



Book et projektmøde.
[følg QR-koden]



STENI DANMARK
www.steni.dk
E: steni@steni.dk
T: +45 70 27 01 22

Vores sælgere:



Claus Bøgeskov
Countrymanager
Bæredygtighedschef
Teknisk konsulent Sjælland

T: +45 31 37 80 90
E: cb@steni.dk



Michael Milert Hansen
CRBB - Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri
Teknisk konsulent Fyn, Jylland

T: +45 20 33 77 83
E: michael@steni.dk